



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н05736

Срок действия с 24.07.2025 по 23.07.2028

№ 0062313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Программное обеспечение «Viewer» Серийный выпуск.

КОД ОК
26.51.52.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8.611-2024

КОД ТН ВЭД
9026 80 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Турбулентность-ДОН». ОГРН: 1036141003865, ИНН: 6141021685, КПП: 770201001. Адрес: 129110, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1, офис V, ком. 11.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Турбулентность-ДОН». ОГРН: 1036141003865, ИНН: 6141021685, КПП: 770201001. Адрес: 129110, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1, офис V, ком. 11.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/P-24/07/25 от 24.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации